

JAVNO ZDRAVSTVENA KONTROLA ŠKOLSKIH OBJEKATA U OPŠTINI PANČEVO U 2010. GODINI



Prim. dr Dubravka
Nikolovski

Zavod za javno zdravlje
Pančevo

14.02.2011.

Gradska uprava grada Pančevo

Kontrola higijene u objektima

Higijenska ocena osnovnih škola ne zadovoljava u OŠ “4. oktobar” Glogonj zbog stanja fiskulturne sale i objekat radionice Mašinske škole. Ocena ostalih osnovnih i srednjih škola zadovoljava.



Ukupno je dato 65 predloga mera za osnovne škole, što je za 18 (22%) mera manje nego prošle godine i 36 predloga mera za srednje škole što je za 24 (53.3%) manje u odnosu na 2009. godinu.

Kontrola vode za piće



Higijenska ispravnost vode za piće u osnovnim školama

	Mikrobiološka ispravnost		Fizičko - hemijska ispravnost	
	da	ne	da	ne
Ukupno	34 (81.0%)	8 (19.0%)	30 (71.5%)	12 (28.5%)

Higijenska ispravnost vode za piće u srednjim školama

	Mikrobiološka ispravnost		Fizičko - hemijska ispravnost	
	da	ne	da	ne
Ukupno	15 (93.7%)	1 (8.3%)	14 (87.5%)	2 (12.5%)

Uklanjanje otpadnih materija (1)

Centralna gradska kanalizacija: 18 objekata

(12 OŠ i 7 SŠ)

Septičke jame: 8 OŠ škola u naseljenim mestima.



Uklanjanje otpadnih materija (2)



Sanitarni čvor - imaju svi objekti.

Kao prioritete za sanacije 5 školskih objekata imaju potrebu za rekonstrukcijom sanitarnog čvora, a krećenje ovih prostorija je neophodno svake godine kao i dezinfekcija.

U većem broju škola obezbeđena su sredstva za pranje ali ne i brisanje ili sušenje ruku.



Uklanjanje otpadnih materija



Kontejnere za privremeno odlaganje smeća imaju sve škole u Pančevu i oni se redovno iznose na gradsku deponiju.

Škole imaju i kontejnere za selekciju otpada (papir i PET ambalaža)

U seoskim školama, smeće se pali u dvorištu (Ivanovo), kao i u Glogonju koji ima uređeno smetlište, ali se takođe pali smeće i povremeno iznosi na deponiju.

Školsko dvorište

Sve škole osim Ekonomsko-trgovačke imaju sportske terene u školskom dvorištu, a Srednja medicinska škola nema dvorište.

Neuređene sportske terene koji su prioriteti za popravke imaju OŠ “Bratstvo-jedinstvo” i škola u Kačarevu.

Sanacije su potrebne i u

OŠ “Đura Jakšić” gde je

potrebno obnoviti asfaltnu podlogu.

Neophodno je uređenje svih školskih dvorišta, organizovanje zelenila, cveća, uređivanje staza i redovno održavanje sportskih terena.



Fiskulturna sala (1)

Objekat glogonjske školske fiskulturne sale zahteva kompletnu rekonstrukciju ili izgradnju novog objekta.

Redovno održavati sanitarne čvorove pri fiskulturnoj sali: redovno popravljati slavine, vodokotliće i tuševe, obezbediti sredstva za pranje ruku.



Učionice (1)

U Elektrotehničkoj školi suteran je veoma vlažan.

Radionica Mašinske škole je nebezbedna za boravak i rad dece.



Školske kuhinje (1)



Kuhinje su u dobrom higijenskom stanju.

Školske kuhinje (2)

kontrola mikrobiološkog stanja radnih površina, posuđa i ruku osoblja

Od 120 analiziranih briseva na čistoću u kuhinjama osnovnih škola 6 (5.0%) je bilo neispravnih, kao i od 18 u kuhinjama srednjih škola svi su bili ispravni.



Školske kuhinje (4)

ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica

Od 80 analiziranih namirnica u osnovnim školama, 2 (2.5%) su bile neispravne. Svih 12 uzoraka namirnica iz srednjih škola su bili ispravni.

Ne preporučuje se priprema lako kvarljivih namirnica u školskoj kuhinji – sendviča sa namazom od pavlake, majonezom, itd.



Obavezni zdravstveni pregledi zaposlenih

Ukupan broj pregleda: 78 u osnovnim školama, 1 pozitivni nalaz brisa nosa na piogeni Stafilokok.

U srednjim školama je ukupno pregledano 1435 učenika i 71 nastavnika. Bilo je 74 pozitivna nalaza brisa nosa na piogeni Stafilokok i 2 pozitivna nalaza stolice.

Razlika izmedju planiranog i ostvarenog broja sanitarnih pregleda nastala je zbog nejavljanja planiranog broja lica na sanitarni pregled.







