


|  <b>ZAVOD ZA<br/>JAVNO ZDRAVLJE<br/>PANČEVO</b> |                   | <b>PODACI O KVALITETU VAZDUHA U PANČEVU</b> |                      |                      |                        |                            |                   | <b>21.02.2021</b> |           |
|--|-------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| PARA<br>METAR  | usred<br>njavanje | jedinica<br>mere                            | Datum<br>uzorkovanja | Granična<br>vrednost | Tolerantna<br>vrednost | Zavod za javno<br>zdravlje | Vatrogasni<br>dom | Strelište         | Nova Misa |
| SO <sub>2</sub>  | 24h               | µg/m <sup>3</sup>                           | 21.02.2021           | 125                  | 125                    | 8                          | 8                 |                   |           |
| ČAĐ  | 24h               | µg/m <sup>3</sup>                           | 21.02.2021           | 50                   |                        | 8                          | 7                 | 8                 | 6         |
| NO <sub>2</sub>  | 24h               | µg/m <sup>3</sup>                           | 21.02.2021           | 85                   | 125                    | 3                          | 14                |                   |           |
| NH <sub>3</sub>  | 24h               | µg/m <sup>3</sup>                           | 21.02.2021           | 100                  |                        | 5                          | 5                 |                   |           |
| TSP  | 24h               | µg/m <sup>3</sup>                           |                      | 120                  |                        |                            |                   |                   |           |
| PM <sub>10</sub>   | 24h               | µg/m <sup>3</sup>                           |                      | 50                   | 75                     |                            |                   |                   |           |
| BC   | 24h               | µg/m <sup>3</sup>                           | 21.02.2021           |                      |                        |                            |                   | 3,3               |           |
| UV   | 24h               | µg/m <sup>3</sup>                           | 21.02.2021           |                      |                        |                            |                   | 7,0               |           |
| Benzen   | 24h               | µg/m <sup>3</sup>                           |                      | #                    | #                      |                            |                   |                   |           |
| Benzen   | 1god              | µg/m <sup>3</sup>                           | 21.02.2021           | 5                    | 8                      |                            |                   |                   |           |
| Indeks kvaliteta vazduha <b>AQI</b> , po mernim mestima u Pančevu »»»  |                   |   |                      |                      |                        | 16                         | 16                | 16                | 12        |
| <b>Ocena AQI : 1</b>   |                   |   |                      | Uticaj na zdravlje : |                        | <b>Dobar</b>               |                   |                   |           |
|  |                   |   |                      |                      |                        |                            |                   |                   |           |
|  |                   |   |                      |                      |                        |                            |                   |                   |           |

**Legenda:**

- # Prema važećoj Uredbi, granična vrednost za benzen data je na godišnjem nivou.  
 Merenja označenog polutanta nisu izvršena.

**Napomena:**

- Granična vrednost za SO<sub>2</sub> ne sme biti prekoračena više od 3 puta u jednoj kalendarskoj godini.
- Granična vrednost za PM<sub>10</sub> ne sme biti prekoračena više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini.
- BC - Elementarni ugljenik iz čađi, određen automatskom selektivnom dvokanalnom analizom
- UV - UV apsorbujuće nesagorele organske materije iz čađi, određene automatskom selektivnom dvokanalnom analizom

| Ocena<br>AQI | Uticaj<br>na zdravlje          | Upozorenje za stanovništvo  |
|--------------|--------------------------------|---|
| 1            | Dobar                          | Nema posebnih upozorenja.   |
| 2            | Umeren                         | Ljudi neuobičajeno osetljivi na aerozagađenje (preosetljivi), treba da skrate vreme izlaganja teškim fizičkim aktivnostima u spoljnoj sredini.  |
| 3            | Nezdrav za<br>senzitivne grupe | Ljudi sa srčanim ili plućnim bolestima, stari i deca treba da skrate vreme izlaganja teškim fizičkim aktivnostima na otvorenom.   |
| 4            | Nezdrav                        | Ljudi sa srčanim ili plućnim bolestima, stari i deca treba da izbegavaju teži fizički napor na otvorenom. Svi ostali treba da skrate vreme izlaganja i težinu fizičkih aktivnosti na otvorenom. Ne preporučuje se učestalo provetravanje zatvorenih prostorija.           |
| 5            | Veoma nezdrav                  | Ljudi sa srčanim ili plućnim bolestima, stari i deca treba da izbegavaju bilo kakvu fizičku aktivnost na otvorenom. Ostali treba da izbegavaju naporan fizički rad. Provetravanje zatvorenih prostorija svesti na najmanju moguću meru.                                   |
| 6            | Opasan                         | Ljudi sa srčanim ili plućnim bolestima, stari i deca treba da ostanu u kućama i smanje fizičku aktivnost na minimum. Svi ostali treba da izbegavaju bilo kakvu fizičku aktivnost na otvorenom. Ne preporučuje se otvaranje prozora i provetravanje zatvorenih prostorija. |