

Наш знак: 01-332/37-2019  
Датум: 21.06.2019  
Ваш знак:

**Додатно појашњење конкурсне документације и измена конкурсне документације  
за јавну набавку бр. ВД-III/2019 ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ**

На адресу наручиоца стигао је захтев за појашњење конкурсне документације који  
гласи:

**Партија 3**

**Ставка бр.3** – Контактирали смо произвођача поводом ове лампе и добили смо одговор да се  
више не производи овај модел који ви тражите. Понуђене су нам опције доле наведене? Која од  
наведених опција Вам договара као алтернатива?

1. „ESCHENBACH“ Lupa sa osvetljenjem VarioLED Flex sočivo Ø 76 mm uvećanje 2,5
2. Lupa sa osvetljenjem „TEVISIO RLLQ 48/2 R“ sočivo Ø160mm, 3,5 DPT, m.48x led-diode

**Одговор:**

Ставка 3 –**Нису прихватљиве** понуђене варијанте.

**Прва варијанта** је сувише мали обим сочива, а **друга варијанта** је мала диоптрија ,а велики  
обим сочива. Прихватљиво је „Eschenbach Vario LED“ кат.бр. 27771.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
ЈН ВД-III/2019