



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА**

Завод за јавно здравље Панчево
Пастерова 2, 26000 Панчево
Тел.Факс. 013/322-965, е-маил: info@zjzpa.org.rs

**ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ
ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, ИНФОРМАТИКУ И БИОСТАТИСТИКУ
У ЗДРАВСТВУ**

**АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ЈУЖНОБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2023. ГОДИНИ**

Број: 05-718/0-2024

Датум. 05.12.2024. године

Унапређење квалитета рада здравствених установа представља континуирани процес чији је циљ достизање вишег нивоа ефикасности и ефективности у раду, као и већа сатисфакција пацијената. На основу члана 195. Закона о здравственој заштити («Сл. гласник РС» бр. 25/19 и 92/2023-аутентично тумачење), донесен је Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите и о провери квалитета стручног рада («Сл. гласник РС» бр. 123/21), којим су утврђени показатељи квалитета здравствене заштите према нивоима здравствене делатности, врстама здравствених установа и медицинским гранама:

1. Показатељи квалитета на примарном нивоу здравствене заштите у областима:

- здравствене заштите одраслог становништва
- здравствене заштите деце и омладине
- здравствене заштите жена
- здравствене заштите у области денталне медицине
- здравствене заштите у области хитне медицинске помоћи при дому здравља и заводу за ургентну медицину

2. Показатељи квалитета - стационарна здравствена делатност у:

- Интернистичким гранама медицине
- Хирушким гранама медицине
- Гинекологији и акушерству

3. Показатељи квалитета у области безбедности пацијената;

4. Показатељи квалитета у апотекарској делатности;

5. Показатељи квалитета вођења листа чекања;

6. Комисија за унапређење квалитета рада;

7. Показатељи задовољства корисника услугама здравствене службе;

8. Показатељи задовољства запослених у здравственим установама;

Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут” је сачинио Стручно - методолошко упуство за сачињавање збирних извештаја о показатељима квалитета здравствене заштите. Овим стручним упутством се одређује начин прикупљања, праћења, израчунавања и извештавања о показатељима квалитета рада здравствених установа.

Здравствене установе примарне здравствене заштите на територији Јужнобанатског округа: Дом здравља Алибунар, Дом здравља Бела Црква, Дом здравља Вршац, Дом здравља Ковачица, Дом здравља Ковин, Дом здравља Опово, Дом здравља Панчево и Дом здравља “1.октобар” Пландиште унеле су податке о показатељима квалитета у СЈЗ, уз сарадњу са стручним службама Завода за јавно здравље Панчево. На основу добијених података урађена је Анализа показатеља квалитета рада здравствених установа примарне здравствене заштите на територији Јужнобанатског округа у 2023. години

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОЈИ СЕ ПРАТЕ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈУ ОБАВЉАЈУ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА


Највећи обухват регистрованих корисника старијих од 65 година вакцинацијом против сезонског грипа у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва је забележен у Дому здравља Пландиште (17,17%), а најмањи у Дому здравља Ковачица (6,71%)



Поређењем 2023. и 2019. године обухват регистрованих корисника старијих од 65 година вакцинацијом против сезонског грипа у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, порастао је у Домовима здравља Опово и Панчево. Смањео се у Домовима здравља Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин и Пландиште. Просечан обухват старијих од 65 година вакцинацијом против сезонског грипа за домове здравља у Јужнобанатском округу износио је 13,85% у 2023. години.

Обухват регистрованих корисника старијих од 65 година вакцинацијом против сезонског грипа у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2019. до 2023. године	2019	2020	2021	2022	2023
Алибунар	16,60	35,29	27,90	21,77	16,26
Бела Црква	29,90	26,57	13,52	15,89	10,16
Вршац	27,10	22,49	20,10	13,64	13,85
Ковачица	9,00	9,94	12,27	12,60	6,71
Ковин	31,30	34,94	32,98	17,90	16,09
Опово	7,90	27,20	27,20	28,50	12,49
Панчево	15,60	18,14	13,52	15,33	16,35
Пландиште	20,00	19,00	18,01	13,19	17,17


Највећи проценат оболелих од повишеног крвног притиска (I10-I15) код којих је на последњем контролном прегледу вредност крвног притиска била нижа од 140/90 mmHg је регистрован у Дому здравља Ковин (92,98%), а најнижи у Дому здравља Вршац (9,64%).



У периоду од 2019. до 2023. године дошло је до пораста процента оболелих од повишеног крвног притиска (I10-I15) код којих је на последњем контролном прегледу вредност крвног притиска била нижа од 140/90 mmHg у Домовима здравља Бела Црква, Вршац, Ковин и Опово, а највећи пораст је био у Ковину (са 58,10% на 92,98%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираног показатеља квалитета у 2023. години износио је 48,8%.

Проценат оболелих од повишеног крвног притиска (I10-I15) код којих је на последњем контролном прегледу вредност крвног притиска била нижа од 140/90 mmHg у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама од 2019. до 2023. године	2019	2020	2021	2022	2023
Алибунар	79,20	62,51	61,99	73,53	72,04
Бела Црква	63,70	68,08	72,39	84,35	90,98
Вршац	6,90	9,39	3,95	24,04	9,64
Ковачица	54,40	51,81	39,24	73,40	10,99
Ковин	58,10	48,94	27,58	86,05	92,98
Опово	42,60	43,52	42,31	42,31	50,91
Панчево	71,30	71,58	77,13	73,33	63,6
Планиште	50,80	89,12	55,52	47,65	36,49


Највећи проценат оболелих од шећерне болести (E10-E14) који су упућени на преглед очног дна у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, регистрован је у Дому здравља Планиште (45,24%), а најнижи у Дому здравља Вршац (2,93%).



Поређењем 2019. и 2023. године запажа се да је проценат оболелих од шећерне болести који су упућени на преглед очног дна порастао у домовима здравља Бела Црква, Вршац и Панчево. У домовима здравља Јужнобанатског округа, просечан проценат дијабетичара који се упућују на преглед очног дна у 2023. години, износио је 14,61%.

Проценат оболелих од дијабетеса (E10-E14) којима је урађен годишњи преглед очног дна у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2019. до 2023. године	2019	2020	2021	2022	2023
Алибунар	17,90	10,65	3,89	2,94	3,32
Бела Црква	19,60	23,99	28,27	43	42,97
Вршац	2,10	1,50	0,38	35,34	2,93
Ковачица	54,30	53,94	50,88	6,54	9,48
Ковин	29,70	15,37	23,79	17,34	20,53
Опово	57,50	36,16	41,05	7,81	3,68
Панчево	12,50	7,23	5,61	15,72	18,75
Пландиште	95,90	75,46	81,16	45,93	45,24


Највећи проценат оболелих од шећерне болести (E10-E14), код којих је бар једном одрађена вредност гликолизираног хемоглобина (HbA1c) у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, регистрован је у Дому здравља Пландиште (99,34%), а најнижи у Дому здравља Опово (31,82%).



Током периода 2019-2023. године запажа се да је проценат оболелих од шећерне болести код којих је бар једном одређена вредност гликолизираног хемоглобина (HbA1c) порастао у Домовима здравља Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Панчево и Пландиште. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат дијабетичара којима је урађен HbA1c у 2023. години износио је 55,8%.

Проценат оболелих од дијабетеса (E10-E14) код којих је бар једном одређена вредност гликолизованог хемоглобина (HbA1c) у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2019. до 2023. године	2019	2020	2021	2022	2023
Алибунар	66,80	40,83	44,13	72,27	76,99
Бела Црква	89,50	96,19	92,53	92,75	95,18
Вршац	8,80	6,94	2,85	68,14	39,67
Ковачица	54,30	53,94	50,88	51,39	69,16
Ковин	98,80	70,63	95,17	100,00	95,99
Опово	88,60	94,16	93,36	91,80	31,82
Панчево	36,50	18,80	12,92	26,98	38,43
Планиште	97,60	82,58	83,61	96,49	99,34

Највећи проценат регистрованих корисника од навршених 50 година, до навршених 74 година обухваћених скринингом на карцином дебелог црева (којима је урађен имунохемијски тест на окултно крварење у столицу) у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, регистрован је у Дому здравља Панчево (23,25%), а најнижи у Дому здравља Ковачица и Алибунар (2,59%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2023. години износио је 11,39%.



Повећање процента регистрованих корисника од навршених 50 година, до навршених 74 године, обухваћених скринингом на карцином дебелог црева током 2023. године (у односу на 2022. годину) у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, забележен је у Белој Цркви, Вршцу, Ковину, Опову, Панчеву и Планишту.

Проценат регистрованих корисника од навршених 50 година до навршених 74 година обухваћених скринингом на карцином дебелог црева у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2022. до 2023. године	2022	2023
Алибунар	10.80	2.59
Бела Црква	2.00	4.50
Вршац	2.50	30.60
Ковачица	3.30	2.59
Ковин	1.80	2.76
Опово	8.10	10.35
Панчево	15.50	23.25
Пландиште	0.70	7.65

Највећи обухват регистрованих корисника старијих од 18 година којима је процењен ризик за депресију у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, регистрован је у Дому здравља Ковин (7,92%), а најнижи у Дому здравља Бела Црква (0,17%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираног показатеља квалитета у 2023. години износио је 4,05%.



Током 2023. године, у односу на 2022. годину, већи обухват регистрованих корисника старијих од 18. година, којима је процењен ризик за депресију у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, забележен је у свим општинама, сем у Опову.

Обухват регистрованих корисника старијих од 18 год. којима је процењен ризик за депресију у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2022. до 2023. године	2022	2023
Алибунар	3.80	5.76
Бела Црква	0.10	0.17
Вршац	2.70	3.67
Ковачица	2.00	2.14
Ковин	5.50	7.92
Опово	5.50	4.56
Панчево	2.00	4.08
Пландиште	0.30	2.70

Највећи проценат регистрованих корисника мушког пола од навршених 35 година и женског пола од навршених 45 година, до навршених 69 година обухваћених скринингом кардиоваскуларног ризика у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, регистрован је у Дому здравља Ковин (13,92%), а најнижи у Дому здравља Вршац (1,04). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираног показатеља квалитета у 2023. години износио је 3,97%.



Повећан проценат регистрованих корисника мушког пола од навршених 35 година и женског пола од навршених 45 година до навршених 69 година, током 2023. године (у односу на 2022. годину), обухваћених скринингом кардиоваскуларног ризика у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, уочава се у Алибунару, Вршцу, Ковачици, Ковину, Панчеву и Пландишту.

Проценат регистрованих корисника мушког пола од навршених 35 година и женског пола од навршених 45 година до навршених 69 година обухваћених скринингом кардиоваскуларног ризика у Служби за здравствену заштиту одраслог атановништва по општинама у периоду од 2022. до 2023. године	2022	2023
Алибунар	2.00	4.83
Бела Црква	1.50	1.31
Вршац	0.70	1.02
Ковачица	3.10	3.23
Ковин	10.00	13.92
Опово	11.70	5.66
Панчево	1.30	3.09
Пландиште	0.00	4.50


Највећи проценат регистрованих корисника са навршених 45 година код којих је у претходних 12 месеци процењен ризик за тип 2 дијабетеса у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, регистрован је у Дому здравља Панчево (46,11%), а најнижи у Дому здравља Опово (0,22%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираног показатеља квалитета у 2023. години износио је 7,67%.



Повећање у проценту регистрованих корисника са навршених 45 година, код којих је у претходних 12 месеци процењен ризик за тип 2 дијабетеса у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва у 2023. години у односу на 2022. годину, забележено је у Дому здравља Алибунар, Бела Црква, Ковачица, Ковин, Панчево и Пландиште, а смањење у Дому здравља Вршац и Опово.

Проценат регистрованих корисника са навршених 45 год. код којих је у претходних 12 месеци процењен ризик за тип 2 дијабетеса у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2022. до 2023. године	2022	2023
Алибунар	2.43	3.93
Бела Црква	0.34	0.90
Вршац	5.65	5.40
Ковачица	1.99	3.44
Ковин	9.41	12.36
Опово	59.48	0.22
Панчево	14.28	46.11
Пландиште	0.04	0.87


Највећи проценат оболелих од дијабетеса (E10-E14), код којих је у претходних 12 месеци одређена вредност LDL холестерола у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, регистрован је у Дому здравља Бела Црква (96,65%), а најнижи у Дому здравља Пландиште (8,41%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2023. години износио је 46,6%.



Повећање у проценту регистрованих корисника са дијабетесом (E10-E14), код којих је у претходних 12 месеци одређена вредност LDL холестерола у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва у 2023. години у односу на 2022. годину, забележено је у Дому здравља Бела Црква, Ковачица и Пландиште а смањење се региструје се у Дому здравља Алибунар, Вршац, Ковин, Опово и Панчево.

Проценат оболелих од дијабетеса (E10-E14) код којих је у претходних 12 месеци одређена вредност LDL холестерола у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2022. до 2023. године	2022	2023
Алибунар	100.00	76.99
Бела Црква	88.89	96.65
Вршац	68.14	60.25
Ковачица	20.71	36.06
Ковин	95.00	92.03
Опово	93.75	90.91
Панчево	69.51	16.68
Пландиште	6.86	8.41

Највећи проценат оболелих од дијабетеса (E10-E14) код којих је у претходних 12 месеци урађен преглед стопала у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, регистрован је у Дому здравља Ковачица (36,06%), а најнижи у Дому здравља Бела Црква (0,4%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години износио је 11,5%.



Повећање у проценту регистрованих корисника са дијабетесом (E10-E14), код којих је у претходних 12 месеци урађен преглед стопала у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва у 2023. години у односу на 2022. годину, забележено је у Дому здравља Алибунар, Ковачица и Панчево а смањење се региструје у Дому здравља Бела Црква, Вршац, Ковин, Опово и Пландиште.

Проценат оболелих од дијабетеса (E10-E14) код којих је у претходних 12 месеци урађен преглед стопала у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2022. до 2023. године	2022	2023
Алибунар	3.87	4.54
Бела Црква	58.94	0.40
Вршац	29.99	3.59
Ковачица	20.71	36.06
Ковин	9.47	5.40
Опово	26.56	6.06
Панчево	14.48	15.89
Пландиште	0.69	0.66

Највећи проценат регистрованих корисника старијих од 35 година са позитивним пушачким статусом у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, регистрован је у Дому здравља Бела Црква (40,49%), а најнижи у Дому здравља Вршац (1,8%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години износио је 10,87%.



Повећање у проценту регистрованих корисника старијих од 35 година са позитивним пушачким статусом у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва у 2023. години у односу на 2022. годину, није забележено ни у једном Дому здравља, а највеће смањење региструје се у Дому здравља Вршац.

Проценат регистрованих корисника старијих од 35 година са позитивним пушачким статусом у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2022. до 2023. године	2022	2023
Алибунар	33.67	19.48
Бела Црква	46.09	40.49
Вршац	52.25	1.80
Ковачица	66.47	15.29
Ковин	22.70	8.97
Опово	68.05	28.22
Панчево	20.74	9.49
Пландиште	3.49	2.33


Највећи проценат регистрованих корисника старијих од 35 година са предгојазним и гојазним стањем у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, регистрован је у Дому здравља Ковин (36,62%), а најнижи у Дому здравља Пландиште (2,39%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години износио је 11,20%.



Повећање у проценту регистрованих корисника старијих од 35 година са предгојазним и гојазним стањем у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва у 2023. години у односу на 2022. годину забележено је само у Дому здравља Ковин, а највеће смањење процента региструје се у Дому здравља Ковачица.

Проценат регистрованих корисника старијих од 35 год. са предгојазним и гојазним стањем у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2022. до 2023. године	2022	2023
Алибунар	10.00	5.59
Бела Црква	26.56	13.30
Вршац	52.25	9.62
Ковачица	66.47	2.91
Ковин	24.64	36.62
Опово	68.05	28.22
Панчево	23.04	7.34
Пландиште	5.24	2.39

Највећи проценат регистрованих корисника старијих од 35 година са измереним повишеним крвним притиском преко 140/90 mmHg у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, регистрован је у Дому здравља Ковин (36,62%), а најнижи у Дому здравља Пландиште (2,08%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2023. години износио је 17,49%.




Повећање у проценту регистрованих корисника старијих од 35 година са измереним повишеним крвним притиском у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва у 2023. години у односу на 2022. годину, забележено је у Дому здравља Алибунар, Бела Црква, Ковачица и Ковин, а смањење се региструје се у Дому здравља Вршац, Опово, Панчево и Пландиште.

Проценат регистрованих корисника старијих од 35 година са измереним повишеним крвним притиском преко 140/90mmHg у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2022. до 2023. године	2022	2023
Алибунар	4.16	16.95
Бела Црква	5.49	8.53
Вршац	52.25	5.74
Ковачица	22.59	22.85
Ковин	24.64	36.62
Опово	68.05	7.65
Панчево	24.40	20.84
Пландиште	3.28	2.08

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОЈИ СЕ ПРАТЕ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈУ ОБАВЉА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР - ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ПЕДИЈАТРИЈЕ У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ


Највећи проценат искључиво дојене одојчади са навршена три месеца у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, регистрован је у Дому здравља Вршац (95,24%), а најнижи у Дому здравља Алибунар (10,74%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години износио је 45,26%.



Повећање у проценту искључиво дојене одојчади са навршена три месеца Служби за здравствену заштиту деце и омладине у 2023. години у односу на 2022. годину, забележено је у Дому здравља Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин, Панчево и Пландиште а смањење се региструје се у Дому здравља Алибунар и Опово.

Проценат искључиво дојене одојчади са навршена три месеца у Служби за здравствену заштиту деце и омладине по оштинама у периоду од 2022. до 2023. године	2022	2023
Алибунар	40.00	10.74
Бела Црква	79.03	85.54
Вршац	41.76	95.24
Ковачица	80.24	86.5
Ковин	6.83	21
Опово	82.61	77.33
Панчево	19.52	23.16
Пландиште	56.06	69.09

Потпуни обухват деце у 15. години живота комплетном имунизацијом у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, регистровано је у Домовима здравља Алибунар и Ковачица (100%), а најнижи у Дому здравља Панчево (88,26%).



Током периода од 2019. до 2023. године запажа се да је обухват деце у 15. години живота комплетном имунизацијом порастао у Дому здравља Бела Црква, а у домовима здравља Ковачица и Алибунар обухват је комплетан (100%) током целог анализаног периода. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализаног показатеља квалитета у 2023. години износио је 92,89%.

Обухват деце у 15. години живота комплетном имунизацијом у Служби за здравствену заштиту деце и омладине по општинама у периоду од 2019. до 2023. године	2019	2020	2021	2022	2023
Алибунар	100	100	100	100	100
Бела Црква	98,9	99,43	99,36	99,41	99,35
Вршац	98,7	81,85	86,2	95,23	95,45
Ковачица	100	100	100	100	100
Ковин	100	100	100	98,09	93,8
Опово	100	100	100	100	93,6
Панчево	97,3	80,74	66,72	79,07	88,26
Пландиште	100	100	100	100	96,05

Максималан проценат деце у трећој години живота која су вакцинисана у складу са Правилником којим се уређује имунизација у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, регистрован је у домовима здравља Ковачица и Пландиште (100%), а најнижи у Дому здравља Панчево (89,55%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години износио је 91,84%.



Током периода од 2022. до 2023. године запажа се да је проценат деце у трећој години живота која су вакцинисана у складу са Правилником којим се уређује имунизација у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, порастао у Дому здравља Вршац, Ковин и Опово, а у домовима здравља Ковачица и Пландиште обухват је комплетан (100%) током анализираниог периода. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години износио је 92,89%.

Проценат деце у трећој години живота која су вакцинисана у складу са Правилником којим се уређује имунизација у Служби за здравствену заштиту деце и омладине по општинама у периоду од 2022. до 2023. године	2022	2023
Алибунар	97,22	92,02
Бела Црква	98,32	97,58
Вршац	82,41	91,05
Ковачица	100,00	100
Ковин	89,12	90,31
Опово	94,62	97,09
Панчево	97,09	89,55
Пландиште	100,00	100


Највећи проценат деце са навршених 14 година живота без деформитета кичменог стуба у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, регистрован је у Дому здравља Алибунар и Пландиште (100%), а у Дому здравља Бела Црква деце анализираних узраста без поменуте деформације је овај проценат најнижи (74,83%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2023. години износио је 91,77%.



Током периода од 2022. до 2023. године запажа се да је проценат деце са навршених 14 година живота без деформитета кичменог стуба у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, порастао у Дому здравља Алибунар, Вршац, Панчево и Пландиште, а смањен је у 2023. у односу на 2022. годину у Белој Цркви, Ковачици, Ковину и Опову. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2023. години износио је 92,89%.

Проценат деце са навршених 14 година живота без деформитета кичменог стуба у Служби за здравствену заштиту деце и омладине по општинама у периоду од 2022. до 2023. године	2022	2023
Алибунар	95,68	100
Бела Црква	91,14	74,83
Вршац	0	99,43
Ковачица	80,50	79,63
Ковин	94,07	92,74
Опово	90,91	85,22
Панчево	77,44	92,84
Пландиште	90,91	100

Највећи проценат деце у седмој години са индексом телесне масе (ИТМ) изнад 97. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, регистрован је у Дому здравља Ковин (17,32%), а у дому здравља Алибунар деце анализираних узраста са одговарајућим ИТМ вредностима нема (0%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2023. години износио је 4,54%.



Током периода од 2022. до 2023. године запажа се да је проценат деце у седмој години са индексом телесне масе (ИТМ) изнад 97. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, порастао у Дому здравља Вршац, Ковачица и Панчево а смањен је у 2023. у односу на 2022. годину у Алибунару, Белој Цркви, Ковину, Опову и Пландишту. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2023. години износио је 4,54%.

Проценат деце у седмој години са индексом телесне масе (ИТМ) изнад 97. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине по општинама у периоду од 2022. до 2023. године	2022	2023
Алибунар	3,14	0
Бела Црква	1,59	0,83
Вршац	0	3
Ковачица	0	2,26
Ковин	22,45	17,32
Опово	7,53	6,48
Панчево	4,17	8,6
Планишће	20,37	14,93

Највећи проценат деце у седмој години са индексом телесне масе (ИТМ) испод 3. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, регистрован је у Дому здравља Панчево (4,43%), а у домовима здравља Бела Црква, Вршац и Планишће деце анализираниг узраста са одговарајућим ИТМ вредностима нема (0%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниг показатеља квалитета у 2023. години износио је 1,74%.



Током периода од 2022. до 2023. године запажа се да је проценат деце у седмој години са индексом телесне масе (ИТМ) испод 3. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, порастао у Дому здравља Алибунар, Ковачица, Опово и Панчево, а смањен је у 2023. у односу на 2022. годину у Ковину и Планишту. У Домовима здравља Бела Црква и Вршац у обе посматране године није било деце у седмој години са индексом телесне масе испод 3. перцентила за одговарајући узраст и пол. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниг показатеља квалитета у 2023. години износио је 1,74%.

Проценат деце у седмој години са индексом телесне масе (ИТМ) испод 3. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине по општинама у периоду од 2022. до 2023. године	2022	2023
Алибунар	0	0,06
Бела Црква	0	0
Вршац	0	0
Ковачица	0,99	1,13
Ковин	6,53	3,54
Опово	3,23	3,7
Панчево	0,25	4,43
Пландиште	5,56	0

Највећи проценат деце у дванаестој години са индексом телесне масе (ИТМ) изнад 97. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, регистрован је у Дому здравља Ковин (20,08%), а у Дому здравља Алибунар деце анализираних узраста са одговарајућим ИТМ вредностима нема (0%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2023. години износио је 6,42%.



Током периода од 2022. до 2023. године запажа се да је проценат деце у дванаестој години са индексом телесне масе (ИТМ) изнад 97. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, порастао у Дому здравља Бела Црква, Вршац, Ковачица и Ковин, а смањен је у 2023. у односу на 2022. годину у Алибунару, Панчеву и Пландишту, док је у Опову непромењен. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2023. години износио је 6,42%.

Проценат деце у дванаестој години са индексом телесне масе (ИТМ) изнад 97. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине по општинама у периоду од 2022. до 2023. године	2022	2023
Алибунар	1,69	0
Бела Црква	2,08	5,19
Вршац	5,72	6,98
Ковачица	0	1,52
Ковин	14,66	20,08
Опово	5,77	5,77
Панчево	9,84	4,88
Пландиште	14,49	10,53

Највећи проценат деце у дванаестој години са индексом телесне масе (ИТМ) испод 3. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, регистрован је у Дому здравља Ковин (8,11%), а у домовима здравља Алибунар, Вршац и Пландиште деце анализираниг узраста са одговарајућим ИТМ вредностима нема (0%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниг показатеља квалитета у 2023. години износио је 2,66%.




У периоду од 2022. до 2023. године запажа се да је проценат деце у дванаестој години са индексом телесне масе (ИТМ) испод 3. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, порастао у Дому здравља Бела Црква, Ковачица и Панчево, а смањен је у 2023. у односу на 2022. годину у Вршцу, Ковину, Опову, Панчеву и Пландишту, док је у Алибунару непромењен и износи нула. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниг показатеља квалитета у 2023. години износио је 2,66%. ПО ОПШТИНАМА

Проценат деце у 12. години са индексом телесне масе (ИТМ) испод 3. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине по општинама у периоду од 2022. до 2023. године	2022	2023
Алибунар	0	0
Бела Црква	0	3,25
Вршац	0,59	0
Ковачица	0	1,01
Ковин	9,02	8,11
Опово	3,85	2,88
Панчево	0,42	2,84
Пландиште	2,90	0

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОЈИ СЕ ПРАТЕ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈУ ОБАВЉА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР - ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

Највећи проценат корисница од 25 до 64 године старости обухваћених скринингом ради раног откривања рака грлића материце у Служби за здравствену заштиту жена, регистрован је у Дому здравља Пландиште (29,07%), а најнижи у Дому здравља Бела Црква (4,12%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години износио је 14,51%.



Током периода од 2022. до 2023. године запажа се да је проценат корисница од 25 до 64 године старости обухваћених скринингом ради раног откривања рака грлића материце у Служби за здравствену заштиту жена порастао у Дому здравља Алибунар, Ковачица и Ковин, а смањен је у 2023. у односу на 2022. годину у Белој Цркви, Вршцу, Опову, Панчеву и Пландишту. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години износио је 14,51%.

Проценат корисница од 25-64 година старости обухваћених скринингом ради раног откривања рака грлића материце по општинама у периоду од 2022. до 2023.године	2019	2020
Алибунар	22.06	36.21
Бела Црква	18.80	12.83
Вршац	8.30	3.03
Ковачица	34.40	35.10
Ковин	39.60	99.47
Опово	4.70	0.28
Панчево	14.50	4.44
Пландиште	58.60	16.61

Највећи проценат корисница од 50 до 69 године старости обухваћених скринингом ради раног откривања рака дојке (мамографија) у претходних 12 месеци у Служби за здравствену заштиту жена, регистрован је у Дому здравља Ковачица (9,73%), а најнижи у Дому здравља Вршац (0,55%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираног показатеља квалитета у 2023. години износио је 4,7%.



Током периода од 2022. до 2023. године запажа се да је проценат корисница од 50 до 69 године старости обухваћених скринингом ради раног откривања рака дојке (мамографија) у претходних 12 месеци у Служби за здравствену заштиту жена, порастао у Дому здравља Ковачица, Опово и Панчево, а смањен је у 2023. у односу на 2022. годину у Алибунару, Белој Цркви, Вршцу, Ковину и Пландишту. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираног показатеља квалитета у 2023. години износио је 4,7%.

Проценат корисница од 50-69 година старости обухваћених скринингом ради раног откривања рака дојке (мамографија) у претходних 12 месеци по општинама у периоду од 2022. до 2023.године	2022	2023
Алибунар	14.18	1.12
Бела Црква	10.79	6.35
Вршац	1.41	0.55
Ковачица	4.50	9.73
Ковин	15.44	9.69
Опово	6.26	7.15
Панчево	1.70	3.98
Пландиште	18.39	3.35


Највећи проценат трудница код којих је урађен превентивни преглед за рано откривање гестацијског дијабетеса у Служби за здравствену заштиту жена, регистрован је у Дому здравља Вршац (100%), а најнижи у Дому здравља Пландиште (8,77%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години износио је 49,74%.



Током периода од 2022. до 2023. године запажа се да је проценат трудница код којих је урађен превентивни преглед за рано откривање гестацијског дијабетеса у Служби за здравствену заштиту жена, порастао у Дому здравља Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин и Панчево, а смањен је у 2023. у односу на 2022. годину у Алибунару и Пландишту. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години износио је 49,74%.

Проценат трудница код којих је урађен превентивни преглед за рано откривање гестацијског дијабетеса по општинама у периоду од 2022. до 2023.године	2022	2023
Алибунар	37.97	28.68
Бела Црква	35.90	81.82
Вршац	78.76	100.00
Ковачица	33.58	34.90
Ковин	56.60	74.64
Опово	100.00	33.78
Панчево	28.15	30.23
Пландиште	31.25	8.77

Максималан проценат трудница код којих је урађен превентивни преглед за рано откривање ЕПХ гестозе у Служби за здравствену заштиту жена, регистрован је у домовима здравља Ковачица (100%), а најнижи у Дому здравља Пландиште (3,51%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години износио је 48,98%.



Током периода од 2022. до 2023. године запажа се да је проценат трудница код којих је урађен превентивни преглед за рано откривање ЕПХ гестозе у Служби за здравствену заштиту жена порастао у Дому здравља Алибунар, Бела Црква, Вршац и Пландиште, а смањен је у 2023. у односу на 2022. годину у Ковину, Опову и Панчеву, док је у Ковачици у обе посматране године овај проценат износио 100%. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години износио је 48,98%.

Проценат труднице код којих је урађен превентивни преглед за рано откривање ЕПХ гестозе по општинама у периоду од 2022. до 2023.године	2022	2023
Алибунар	48.10	48.53
Бела Црква	43.59	72.73
Вршац	74.04	97.18
Ковачица	100.00	100.00
Ковин	51.06	49.76
Опово	100.00	31.08
Панчево	23.34	22.81
Пландиште	2.08	3.51

Највећи проценат корисница од 15 до 49 година којима је урађен превентивни преглед и дат савет у вези са планирањем породице, односно методама ефективне контрацепције у Служби за здравствену заштиту жена, регистрован је у Дому здравља Алибунар (28,2%), а најнижи у Дому здравља Ковачица (2,37%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години износио је 7,3%.




Током периода од 2022. до 2023. године запажа се да је је урађен превентивни преглед и дат савет у вези са планирањем породице, односно методама ефективне контрацепције у Служби за здравствену заштиту жена порастао у Дому здравља Вршац, Ковачица и Панчево, а смањен је у 2023. у односу на 2022. годину у Алибунару, Белој Цркви, Ковину, Опову и Пландишту. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години износио је 7,3%.

Проценат корисника од 15 до 49 година којима је урађен превентивни преглед и дат савет у вези са планирањем породице, односно методама ефективне контрацепције по општинама у периоду од 2022. до 2023. године	2022	2023
Алибунар	34.47	28.20
Бела Црква	21.08	12.08
Вршац	2.38	3.80
Ковачица	1.55	2.37
Ковин	12.08	11.55
Опово	6.41	6.15
Панчево	4.04	6.90
Пландиште	21.54	11.59

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПРАТЕ У ОБЛАСТИ ДЕНТАЛНЕ МЕДИЦИНЕ

Већина деце у 7. години живота су обухваћена локалном апликацијом концентрованих флуорида према Протоколу за примену флуорида у превенцији каријеса у претходној години. У општинама Бела Црква, Вршац, Ковин, Опово и Пландиште 100% деце у 7. години живота је обухваћено локалном апликацијом флуорида, у Дому здравља Ковачица је обухват нешто испод максимума (93,79%), у Алибунару је 80,58%, а у Панчеву је обухват је 52,89%.



Током периода од 2019. до 2023. године у општинама Бела Црква, Вршац, Ковин, Опово и Панчево обухват деце локалном апликацијом флуорида у 7. години живота је био 100%. У Алибунару је проценат у 2019. години био 96,30%, да би у 2021. години износио 48,09%, а у 2023. години проценат је 80,58. У Панчеву у истом периоду се примећује пад са 77,20% у 2019. години на 52,89% у 2023. години. У Белој Цркви обухват је од 2019. до 2023. био 100%, да би једино у 2021. години проценат био 0, док у Дому здравља Пландиште током периода од 2019-2022. године није било деце обухваћене апликацијом флуорида у 7. години, док су у 2023. години сва деца у седмој

години обухваћена апликацијом флуорида. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години износио је 75,9%.

Проценат деце са навршених седам година живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида према Протоколу за примену флуорида у превенцији каријеса у периоду од 2019. до 2023. године	2019	2020	2021	2022	2023
Алибунар	96,30	74,42	48,09	98,94	80,58
Бела Црква	100,00	100,00	0,00	100,00	100
Вршац	100,00	100,00	100,00	100,00	100
Ковачица	100,00	100,00	100,00	100,00	93,79
Ковин	100,00	100,00	100,00	100,00	100
Опово	100,00	100,00	100,00	100,00	100
Панчево	77,20	18,68	18,68	66,46	52,89
Пландиште	0,00	0,00	0,00	0,00	100


Већина деце са навршених 12 година живота су обухваћена локалном апликацијом концентрованих флуорида према Протоколу за примену флуорида у превенцији каријеса, у претходној години. У општинама Бела Црква, Вршац, Ковин, Опово и Пландиште 100% деце анализираниог узраста је обухваћено локалном апликацијом флуорида, у Алибунару је обухват испод максимума (72,48%), а у Панчеву је обухват 47,39%. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години износио је 76,73%.



Током периода од 2019. до 2023. године у општинама Бела Црква, Вршац, Ковин и Опово обухват деце са навршених 12 година локалном апликацијом флуорида је био 100%. У Алибунару је проценат у 2019. години био 74,03%, да би у 2021. години био 0%, а у 2023. години проценат је виши (72,48%). У Панчеву у истом периоду се примећује пад са 67,50% на 47,39%, док је у Пландишту поново почело пружање услуге локалне апликације флуорида која је рађена код деце са навршених 12 година и то у обиму од 100%. У Белој Цркви обухват је од 2019. до 2023. био 100%, да би једино у 2021. години овај проценат био 0.

Проценат деце са навршених 12 година живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида према Протоколу за примену флуорида у превенцији каријеса у периоду од 2019.до 2023.године по општинама	2019	2020	2021	2022	2023
Алибунар	99,20	74,03	0,00	96,67	72,48
Бела Црква	100,00	100,00	0,00	100,00	100
Вршац	100,00	100,00	100,00	100,00	100
Ковачица	100,00	100,00	100,00	100,00	87,88
Ковин	100,00	100,00	100,00	100,00	100
Опово	100,00	100,00	100,00	100,00	100
Панчево	67,50	35,00	35,00	35,51	47,39
Пландиште	0,00	0,00	0,00	0,00	100


Највише деце са навршених 7 година живота са свим здравим зубима у 2023. години је регистровано у Дому здравља Опово (72,63%), а најмање у Дому здравља Ковачица (15,82%).



Проценат деце са навршених 7 година живота са свим здравим зубима се повећао 2023. године у односу на 2019. годину у Домовима здравља Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковин, Опово, Панчево и Пландиште, а у Дому здравља Ковачица је забележено благо смањење. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2023. години износио је 51,48%.

Проценат деце са навршених седам година живота са свим здравим зубима по општинама у периоду од 2019. до 2023. године	2019	2020	2021	2022	2023
Алибунар	20,70	20,93	42,75	38,30	42,72
Бела Црква	17,36	14,41	0,00	19,01	18,49
Вршац	43,50	24,55	19,75	29,19	51,88
Ковачица	16,60	16,28	31,61	15,38	15,82
Ковин	45,40	59,42	62,92	60,94	47,62
Опово	65,00	71,58	71,58	10,75	72,63
Панчево	38,70	51,65	51,65	37,89	40,82
Пландиште	15,00	14,58	0,00	17,54	17,74


Највише деце са навршених 12 година живота са здравим сталним зубима регистровано је у Дому здравља Опово (66,33 %), а најмање у Дому здравља Ковачица (11,62%).



Проценат деце са навршених 12 година живота са свим здравим сталним зубима се повећао 2023. године у односу на 2019. годину само у Алибунару, док се смањило у Белој Цркви, као и у домовима здравља у Вршцу, Ковачици, Ковину, Пландишту, Опову и Панчеву. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2023. години износио је 38,57%.

Проценат деце са навршених 12 година са свим здравим зубима по општинама у периоду од 2019. до 2023.године	2019	2020	2021	2022	2023
Алибунар	44,10	18,18	33,33	42,50	53,21
Бела Црква	30,10	15,00	0,00	22,30	22,79
Вршац	58,50	50,30	52,94	46,43	45,41
Ковачица	15,20	17,07	19,30	21,12	11,62
Ковин	57,40	60,95	60,27	58,60	55,66
Опово	72,40	72,63	72,63	7,52	66,33
Панчево	40,20	56,88	56,88	37,54	35,11
Планиште	39,20	8,82	0,00	30,91	31,25


Највећи КЕП код деце са навршениху 12 година живота регистрован је у Дому здравља Бела Црква (2,42%), док је најмањи у Дому здравља Опово (0,81) и Панчево (0,8%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години износио је 1,14%.



У 2023. години у односу на 2019. годину пад вредности КЕП код деце са навршених 12 година живота регистрован је у домовима здравља свих општина Јужнобанатског округа, осим у Дому здравља Ковин где се бележи пораст са 1,40% колико је износио у 2019. години, на 1,62% у 2023. години.

КЕП код деце са навршених 12 година по општинама у периоду од 2019. до 2023.године (%)	2019	2020	2021	2022	2023
Алибунар	1,70	2,21	2,25	1,54	1,03
Бела Црква	3,20	2,35	0,00	1,68	2,42
Вршац	1,30	1,15	1,06	1,41	1,21
Ковачица	3,40	3,18	3,33	3,17	1,33
Ковин	1,40	1,12	1,21	1,46	1,62
Опово	1,30	1,29	1,29	0,92	0,81
Панчево	1,10	0,48	0,48	0,77	0,8
Пландиште	2,10	3,15	0,00	2,55	1,77


Већина деце са навршених 12 година су обухваћена скрининг прегледом за откривање ортодонтских аномалија у претходној години. У општинама Ковачица и Пландиште 100% деце са 12 година је обухваћено скринингом, а у Панчеву обухват је најмањи (26,57%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години износио је 37,97%.



У 2023. години у односу на 2022. годину, проценат деце са навршених 12 година која су обухваћена скрининг прегледом за откривање ортодонтских аномалија је повећан у домовима здравља Бела Црква и Панчево, а у домовима здравља Ковачица и Пландиште обухват је потпун и износи 100% у обе посматране године. У Дому здравља Алибунар, Вршац, Ковин и Опово се бележи пад процента деце са навршених 12 година којима је урађен скрининг за откривање ортодонских аномалија у 2023. години у односу на 2022. годину.

Деца са навршених 12 година којима је извршен скрининг преглед за откривање ортодонских аномалија по општинама у периоду од 2022. до 2023. године	2022	2023
Алибунар	100	33.03
Бела Црква	20.14	36.03
Вршац	44.29	28.38
Ковачица	100	100
Ковин	95.81	31.13
Опово	69.92	59.18
Панчево	15.26	26.57
Пландиште	100	100


Највећи проценат деце са навршених седам година којима је извршено заливање фисуре најмање једног сталног молара у претходној години је остварен у Дому здравља Бела Црква и Ковин (100%), док је најмањи забележен у Дому здравља Алибунар (6,8%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2023. години износио је 52,53%.



У 2023. години у односу на 2022. годину, проценат деце са навршених 7 година која су обухваћена заливањем фисуре најмање једног сталног молара је повећан у домовима здравља Ковачица, Ковин, Опово и Панчево, а у Дому здравља Бела Црква обухват је потпун и износи 100% у обе посматране године. У Дому здравља Алибунар, Вршац и Пландиште се бележи пад процента деце са навршених 7 година која су обухваћена заливањем фисуре најмање једног сталног молара у 2023. години у односу на 2022. годину.

Деца са навршених 7 година којима је извршено заливање фисуре најмање једног сталног молара по општинама у периоду од 2022. до 2023. године	2022	2023
Алибунар	10.64	6.8
Бела Црква	100	100
Вршац	43.24	39.69
Ковачица	9.40	23.73
Ковин	94.85	100
Опово	62.37	72.63
Панчево	1.21	50
Пландиште	47.37	35.48

Највише трудница које су обухваћене превентивним стоматолошким прегледом током трудноће регистровано је у Дому здравља Ковин (94,74%), а најмање у Дому здравља Вршац (13,59%).




Проценат трудница које су обухваћене превентивним стоматолошким прегледом током трудноће повећао се у 2023. години у односу на 2019. годину у домовима здравља Алибунар, Бела Црква, Вршац и Ковин. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2023. години износио је 33,38%.


Проценат трудница обухваћених превентивним прегледом по општинама од 2019. до 2023.године	2019	2020	2021	2022	2023
Алибунар	13,50	6,37	9,80	6,33	21,32
Бела Црква	44,80	13,10	8,18	36,75	88,64
Вршац	11,40	11,82	10,53	10,32	13,59
Ковачица	56,70	26,89	34,29	72,39	22,82
Ковин	82,10	88,14	43,02	38,72	94,74
Опово	71,70	64,00	64,00	77,42	63,51
Панчево	30,30	25,83	25,83	41,39	27,02
Пландиште	48,90	12,50	22,58	47,92	19,3

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ОБЛАСТИ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ КОЈИ СЕ ПРАТЕ У СЛУЖБИ ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ ПРИ ДОМУ ЗДРАВЉА


Највеће активационо време у оквиру служби хитне медицинске помоћи домова здравља на територији Јужнобанатског округа је у Ковачици (1,52 минута), а најмење у Вршцу и Ковину (1 минут).



Активационо време у оквиру Служби хитне медицинске помоћи у 2023. години у односу на 2019. је исто у Вршцу и Ковину (1 минут), повећало се у Ковачици са 1,16 на 1,52 минута док се у Панчеву са 1,24 смањило на 1,08 минута. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години износио је 1,11 минута.




Најкраће реакционо време у оквиру Служби хитне медицинске помоћи регистровано је у Дому здравља Панчево (4,74 минута), док је у Дому здравља Ковин оно најдуже и износи 10,53 минута.




Реакционо време у Служби хитне медицинске помоћи у периоду од 2019. до 2023. године смањило се у Панчеву са 5,80 на 4,74 минута, у Дому здравља Ковин се повећало за 2 минута, а у Дому здравља Вршац се одржава на приближно истом нивоу (на изнад 9 минута) као и у Дому здравља

Ковачица (на око 5 минута). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираног показатеља квалитета у 2023. години износио је 6,31 минута.




Најкраће време прехоспиталне интервенције је регистровано у оквиру Служби хитне медицинске помоћи у Дому здравља Вршац (10,12 минута), док је у Дому здравља Ковин оно најдуже и износи 64,78 минута.



Поређењем времена прехоспиталне интервенције у периоду од 2019. до 2023. године, повећање времена регистровано је у свим домовима здравља осим у Дому здравља Панчево, где је смањено

(са 30,2 минута на 25,4 минута). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираног показатеља квалитета у 2023. години износио је 24,82 минута.




Највећи проценат извршених кардио-пулмоналних реанимација у случају изненадног срчаног застоја је остварен, у Дому здравља Ковин (93,75%), а најмање у Дому здравља Ковачица (60,87%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираног показатеља квалитета у 2023. години износио је 73,26%.




Поређењем процента извршених кардио-пулмоналних реанимација у случају изненадног срчаног застоја у периоду од 2019. до 2023. године, повећање овог показатеља региструје се у свим

домовима здравља Јужнобанатског округа, а просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2023. години износио је 73,26 процената.




Највећи проценат успешних кардио-пулмоналних реанимација код срчаних застоја које су се десили без присуства екипе Службе хитне медицинске помоћи, остварен је у Дому здравља Панчево (87,72%), док у Дому здравља Ковин није било реализације (0%).




Поређењем процента извршених кардио-пулмоналних реанимација у случају изненадног срчаног застоја где екипа хитне помоћи није била очевидац у периоду од 2019. до 2023. године, повећање

овог показатеља региструје се у свим домовима здравља Јужнобанатског округа, осим у Ковину (где је само током 2022. године овај проценат износио 33,3, а у осталим годинама имао вредност нула). Просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години на нивоу округа износио је 71,62 процената.




Највећи проценат успешних кардио-пулмоналних реанимација код срчаних застоја које су се десили у присуству екипе Службе хитне медицинске помоћи, остварен је у Дому здравља Вршац (100%), а најмањи у Дому здравља Панчево (29,41%).




Поређењем процента извршених кардио-пулмоналних реанимација у случају изненадног срчаног застоја где је екипа хитне помоћи била очевидац у периоду од 2019. до 2023. године, повећање

овог показатеља региструје се у свим домовима здравља Јужнобанатског округа, осим у Панчеву (где је током 2019. године овај проценат износио 42,8, а у 2023. години имао вредност 29,4). Просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години на нивоу округа износио је 35,29 процената.




Највећи проценат самостално решених случајева на терену у Служби хитне медицинске помоћи има Дом здравља Вршац (100%), а најмањи Дом здравља Панчево (29,41%).




Поређењем процента самостално решених случајева на терену у Служби хитне медицинске помоћи у периоду од 2019. до 2023. године, у Панчеву 67,10% случајева је самостално решено у

2019. години, а 29,41% у 2023. години. У Ковачици је дошло такође до смањења процента самостално решених случајева на терену у СХМП (са 64,10% у 2019. години на 36,36% у 2023. години) као и у СХМП у Ковину вредности у односу на 2019. годину су смањене (са 65,80% на 40%). У Вршцу се проценат самостално решених случајева у хитној медицинској помоћи на терену повећао са 69,30% на 100%. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираног показатеља квалитета у 2023. години износио је 45,61%.




Највећи проценат самостално решених случајева у амбуланти у Служби хитне медицинске помоћи без упућивања на више нивое здравствене заштите има Дом здравља Вршац (85,23%), а најмањи Дом здравља Ковачица (62,73%).




Поређењем процента самостално решених случајева у амбуланти Службе хитне медицинске помоћи у периоду од 2019. до 2023. године, до пада процента самостално решених случајева је дошло у Дому здравља Панчево, а до пораста процента дошло је у домовима здравља Вршац,

Ковин и Ковачица. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечна вредност анализираног показатеља квалитета у 2023. години износила је 74,39%.




Највећи проценат пацијената са акутним коронарним синдромом којима је отворен венски пут, и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат и ацетилсалицилна киселина у оквиру Служби хитне медицинске помоћи, у целости је остварен у домовима здравља Вршац, Ковачица и Ковин (100%), док је овај проценат био најнижи у Дому здравља Панчево (96,4%).




Поређењем процента пацијената са акутним коронарним синдромом којима је отворен интравенски пут, и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат и ацетилсалицилна киселина у оквиру Служби хитне медицинске помоћи, у периоду од 2019. до

2023. године, до пораста процента је дошло у домовима здравља Ковачица и Панчево, док је у Дому здравља Вршац непромењен (100%); у Дому здравља Ковин проценат је исти на почетку и крају праћеног периода (100%), с тим да је 2022. године био нешто нижи (89,63%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2023. години износио је 98,91%.




Највећи проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда са ST елевацијом којима је отворен интравенски пут и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат, ацетилсалицилна киселина, клопидрогел и клексан и транспортовани су у најближу установу за примарну коронарну интервенцију, остварен је у највећем и потпуном проценту у Дому здравља Вршац (100%) и Ковачица (100%); нижи проценат је остварен у Дому здравља Панчево (86,09%), у Дому здравља Ковин није било пацијената са овом дијагнозом. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2023. години износио је 90,78%.




Поређењем процента пацијената са акутним инфарктом миокарда са ST елевацијом којима је отворен интравенски пут и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро

препарат, ацетилсалицилна киселина, клопидрогел и клексан и транспортовани су у најближу установу за примарну коронарну интервенцију у периоду од 2019. до 2023. године, до пораста процента је дошло у домовима здравља Ковачица и Панчево, док је у Дому здравља Вршац у 2019. години дошло до пораста са нула на 100%; у Дому здравља Ковин проценат је на почетку износио 100%, а на крају праћеног периода (0%), У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираног показатеља квалитета у 2023. години износио је 90,78%.




Највећи проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда са СТ елевацијом којима је отворен интравенски пут и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат, ацетилсалицилна киселина, клопидрогел и клексан и код којих је започета или дата прехоспитална тромболиза остварен је у Дому здравља Панчево 76,52%, у Дому здравља Вршац 63,46%, нешто мањи проценат је остварен у Дому здравља Ковачица (23,94%) док у Дому здравља Ковин није било ових пацијената.




Анализирајући у посматраном периоду проценте пацијената са акутним инфарктом миокарда са СТ елевацијом дијагностикованим од стране лекара хитне медицинске помоћи, којима је отворен венски пут и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат, ацетилсалицилна киселина, клопидрогел и клексан и код којих је започета или дата прехоспитална

тромболиза, запажа се да је у Дому здравља Панчево вредност константно у порасту (са 51,20% у 2019. години на 76,52% у 2023. години). У Дому здравља Ковачица је у 2023. у поређењу са 2019. годином примећен пораст процента (са 13,20% на 23,94%). У Дому здравља Ковин анализирани проценат постоји само у 2022. години и износио је 24,63%, а у Дому здравља Вршац проценат је такође у порасту (са 21,5% у 2019. години на 63,46% у 2023. години). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираног показатеља квалитета у 2023. години износио је 61,09%.




Максимална вредност процента индикованог медицинског третмана код пацијената са тешком траумом у оквиру Служби хитне медицинске помоћи, остварен је у домовима здравља Ковин и Вршац (100%), нижи је у Панчеву (96,2%), док је овај проценат био најнижи у Дому здравља Ковачица (92,11%).




Поређењем процента индикованог медицинског третмана код пацијената са тешком траумом у оквиру Служби хитне медицинске помоћи, у периоду од 2019. до 2023. године, до пораста процента дошло је у Дому здравља Ковачица и Панчево, а у Дому здравља Вршац и Ковин

проценат је непромењен и износи 100% и на почетку и на крају периода. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години износио је 96,25%.




Максимална вредност процента индикованог медицинског третмана код пацијената са акутним можданим ударом у оквиру Служби хитне медицинске помоћи, остварен је у Дому здравља Ковин (100%), нижи је у Дому здравља Ковачица (89,9%), у Дому здравља Панчево (75%) и најнижи у Дому здравља Вршац, 40%. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2023. години износио је 69,77%.



Поређењем процента индикованог медицинског третмана код пацијената са акутним можданим ударом у оквиру Служби хитне медицинске помоћи, у периоду од 2022. до 2023. године, до пораста процента дошло је само у Дому здравља Панчево; у Дому здравља Вршац и Ковачица проценат је смањен, а у Дому здравља Ковин износи 100% у обе посматране године. У домовима

здравља Јужнобанатског округа просечна вредност анализираниог показатеља квалитета у 2023. години износио је 69,7%.



ЗАКЉУЧАК

Анализом показатеља квалитета рада у примарној здравственој заштити на територији Јужнобанатског округа у 2023. години, може се закључити да је у области:

1. Здравствене заштите одраслих становника:

- обухват регистрованих корисника старијих од 65 година вакцинацијом против сезонског грипа је 13,85% током 2023. године и смањен је у односу на 2019. годину (19,36%);
- проценат оболелих од повишеног крвног притиска (I10-I15), код којих је на последњем контролном прегледу вредност крвног притиска била нижа од 140/90 mmHg, је износио 48,8% у 2023. години, а у 2019. години износио је 55,84%.
- проценат оболелих од шећерне болести (E10-E14), који су упућени на преглед очног дна је током 2023. године износио 14,6% и мањи је у односу на 2019. годину, када је имао вредност од 20,98%;
- проценат оболелих од шећерне болести (E10-E14), код којих је бар једном одређена вредност гликозираног хемоглобина (HbA1c), повећан је са 42,3% у 2019. години на 57,7% у 2023. години;
- проценат регистрованих корисника од навршених 50 година до навршених 74 година обухваћених скринингом на карцином дебелог црева (којима је урађен имунохемијски тест на окултно крварење у столицу) у 2022. години износи 8,53%, а у 2023. години је виши и износи 11,39%.
- обухват регистрованих корисника старијих од 18 година, којима је процењен ризик за депресију у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, у 2022. години износи 2,53%, а у 2023. години 4,05% ;
- проценат регистрованих корисника мушког пола од навршених 35 година и женског пола од навршених 45 година до навршених 69 година обухваћених скринингом кардиоваскуларног ризика, у 2022. години износи 2,73%, а у 2023. години је виши и износи 3,97%;

- регистрованих корисника са навршених 45 година, код којих је у претходних 12 месеци процењен ризик за тип 2 дијабетеса, у 2022. години износи 9,29%, а смањен је у 2023. години и износи 7,67%;
- проценат оболелих од дијабетеса (E10-E14), код којих је у претходних 12 месеци одређена вредност LDL холестерола, у 2022. години износи 62,93%, а током 2023. године има нижу вредност и износи 46,6%;
- проценат оболелих од дијабетеса (E10-E14), код којих је у претходних 12 месеци урађен преглед стопала, у 2022. години износи 18,28%, а смањен је у 2023. години (11,5%);
- проценат регистрованих корисника старијих од 35 година са позитивним пушачким статусом у 2022. години износи 33,9%, а у току 2023. године има вредност од 10,87%;
- проценат регистрованих корисника старијих од 35 година са предгојазним и гојазним стањем у 2022. години износи 32,77%, а у 2023. години је смањен на 11,2%;
- проценат регистрованих корисника старијих од 35 година са измереним повишеним крвним притиском преко 140/90 mmHg у 2022. години износи 28,09%, а у 2023. години 17,49%.

2. Здравствене заштите деце и омладине:

- проценат искључиво дојене одојчади са навршена три месеца у Служби за здравствену заштиту деце и омладине Јужнобанатског округа у току 2022. године је износио 25,54%, а током 2023. године је повећан на 45,26%;
- обухват деце у 15. години живота комплетном имунизацијом је у 2023. години био 92,89% и нижи је него током 2019. године (99,37%);
- проценат деце у трећој години живота, која су вакцинисана у складу са Правилником којим се уређује имунизација, у Служби за здравствену заштиту деце и омладине износио је 94,00% током 2022. године, а смањен је на 91,84% током 2023. године;
- проценат деце са навршених 14 година живота без деформитета кичменог стуба у Јужнобанатском округу износио је 66,84% у 2022. години, а 91,77% у 2023. години;
- проценат деце у седмој години са индексом телесне масе (ИТМ) изнад 97. перцентила за одговарајући узраст и пол износио је 5,09% у 2022. години а 4,54% у 2023. години;
- проценат деце у седмој години са индексом телесне масе (ИТМ) испод 3. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине износио 1,06% током 2022. године и повећан је на 1,74% у току 2023. године;
- проценат деце у дванаестој години са индексом телесне масе (ИТМ) изнад 97. перцентила за одговарајући узраст и пол износио је 7,75% у 2022. години, а 6,42% у 2023. години;
- проценат деце у дванаестој години са индексом телесне масе (ИТМ) испод 3. перцентила за одговарајући узраст и пол у Јужнобанатском округу износио је 1,42% током 2022. године, и повећан је на 2,66 током 2023. године.

3. Здравствене заштите жена:

- проценат корисница од 25-64 године старости, које су обухваћене скринингом ради раног откривања рака грлића материце, је у 2023. години износио 14,51% и нижи је у односу на 2019. годину (17,2%);
- проценат корисница од 50 до 69 године старости обухваћених скринингом ради раног откривања рака дојке (мамографија) у претходних 12 месеци у Служби за здравствену заштиту жена у Јужнобанатском округу износи 4,7%, и нижи је у односу на 2019. годину када је износио 9,44%;
- проценат трудница код којих је урађен превентивни преглед за рано откривање гестацијског дијабетеса у Служби за здравствену заштиту жена у Јужнобанатском округу износи током 2022. године 46,79%, а током 2023. године 49,74%;

- проценат трудница код којих је урађен превентивни преглед за рано откривање ЕПХ гестозе у Служби за здравствену заштиту жена у 2022. години износи 49,26%, а у 2023. години је нешто нижи и износи 48,98% ;
- проценат корисница од 15 до 49 година, којима је урађен превентивни преглед и дат савет у вези са планирањем породице, односно методама ефективне контрацепције, у Служби за здравствену заштиту жена износио је 6,45% током 2022. године, а повећан је на 7,3% током 2023. године.

4. Стоматолошке здравствене заштите:

- проценат деце са навршених 7 годинс живота, која су обухваћена локалном апликацијом концентрованих флуорида према Протоколу за примену флуорида у превенцији каријеса, у претходној години у Јужнобанатском округу износи 75,9% и нижи је него у 2019. години када је износио 87,11%;
- проценат деце са навршених 12 година живота, која су обухваћена локалном апликацијом концентрованих флуорида према Протоколу за примену флуорида у превенцији каријеса, у претходној години износи 76,73% и нижи је у односу на 2019. годину када је износио 83,87%;
- проценат деце са навршених 7 година живота са свим здравим зубима у 2023. години у Јужнобанатском округу износи 51,48% и виши је у односу на 2019. годину (37,63%);
- проценат деце са навршених 12 година живота са здравим сталним зубима у Јужнобанатском округу у 2023. години је износио 38,57%, док је овај показатељ у 2019. години био виши и износио је 44,91%;
- КЕП код деце са навршених 12 година живота у 2023. години износио је 1,14% и нижи је у односу на 2019. годину, када је износио 15,72%;
- проценат деце са навршених 12 година, која су обухваћена скрининг прегледом за откривање ортодонтских аномалија, у 2022. години је износио 50,24%, а у 2023. години 37,97%;
- проценат деце са навршених седам година, којима је извршено заливање фисуре најмање једног сталног молара, у 2022. години је износио 31,17%, а у 2023. години је износио 52,53%;
- проценат трудница, које су обухваћене превентивним стоматолошким прегледом током трудноће, у 2023. години у Јужнобанатском округу износио је 33,38%, и нижи је него у 2019. години, када је износио 35,15%.

4. Хитне медицинске помоћи:

- активационо време у Службама хитне медицинске помоћи у Јужнобанатском округу је у 2023. години 1,11 минута, а износило је 1,11 минут и у 2019. години;
- реакционо време је у 2023. години 6,31 минута и краће је него током 2019. године (7,47);
- време прехоспиталне интервенције је у 2023. години 24,82 минута, а током 2019. године је износило 21,4 минута;
- проценат извршених кардио-пулмоналних реанимација у случају изненадног срчаног застоја је 73,26% у претходној години, док је у 2019. години било више извршених реанимација (88,24%);
- проценат успешних кардиопулмоналних реанимација у случају изненадног срчаног застоја, где екипа хитне медицинске помоћи није очигледна, у 2023. години износио је 71,62% и више је него у 2019. години, када је износио 15,58%;
- проценат успешних кардиопулмоналних реанимација, када је изненадни срчани застој наступио у присуству екипе хитне медицинске помоћи, у 2023. години је 35,29%, а у 2019. години је износио 39,29%;

- проценат пацијената који су збринути на терену, без упућивања на више нивое здравствене заштите, износио је 45,61, док је у 2019. години овај проценат био виши и износио је 67,37
- проценат пацијената који су збринути у амбуланти хитне помоћи, без упућивања на више нивое здравствене заштите, у 2023. години је износио 74,39%, док је овај проценат у 2019. години био нешто нижи и износио 72,34%;
- проценат пацијената са акутним коронарним синдромом, којима је отворен венски пут и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат у било ком облику и ацетилсалицилна киселина (уколико нема контраиндикација за примену ових лекова) у оквиру Служби хитне медицинске помоћи, у 2023. години је износио 98,91%, док је овај проценат у 2019. години био приближан, односно износио је 95,4%;
- проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда са ST елевацијом дијагностикованим од стране лекара хитне медицинске помоћи (на терену или у амбуланти), којима је отворен венски пут и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат (у било ком облику), ацетилсалицилна киселина, клопидрогел и клексан (уколико нема контраиндикација за примену ових лекова) и транспортовани у најближу установу за примарну коронарну интервенцију, у 2023. години у Јужнобанатском округу је 90,78%, а у 2019. години је износио 53,46;
- проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда са ST елевацијом дијагностикованим од стране лекара хитне медицинске помоћи (на терену или у амбуланти), којима је отворен венски пут и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат (у било ком облику), ацетилсалицилна киселина, клопидрогел и клексан и код којих је започета или дата прехоспитална тромболиза (уколико нема контраиндикација за примену ових лекова), у 2023. години износи 61,09%, док је овај проценат у 2019. години био знатно нижи и износио је 21,51%;
- проценат индикованог медицинског третмана на терену код пацијената са тешком траумом у Служби хитне медицинске помоћи у 2023. години износио је 96,25%, док је овај проценат у 2019. години био незнатно нижи тј. 94,71%;
- проценат индикованог медицинског третмана код пацијената са акутним можданим ударом у 2023. години износио је 69,77%.

Аналізу сачиниле:

др Драгана Антонијевић Ђорђевић
спец. социјалне медицине

Прим. др Јасмина Павловић Стојановић
спец. социјалне медицине
субспец. медицинске информатике

Начелник Центра за промоцију здравља
за анализу, планирање, организацију
и биостатистику у здравству

др Александра Перовић
спец. социјалне медицине
субспец. здравственог васпитања

ВД ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

Прим. др Љиљана Лазић
спец. социјалне медицине
субспец. здравственог васпитања

